

KOTIHOITO-OHJE TÄRYKALVOPUTKITUKSEN JÄLKEEN

Toimenpide

Tärykalvoon on asetettu pienet ilmastointiputket, joiden tehtävä on huolehtia välikorvan pysymisestä ilmapitoisena sekä estää eritteen syntymistä välikorvaonteloon. Ilmastointiputket eivät näy suoraan korvaan katsottaessa.

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpiteen jälkeen korvasta saattaa tulla eritettä 2 – 3 vuorokauden ajan. Mikäli vuoto jatkuu pidempään, ottakaa yhteyttä lääkäriin. Korvia, joihin on asetettu putket, seurataan 1 – 4 kuukauden välein kunnes putket ovat poistuneet ja tärykalvot ovat parantuneet. Toimenpidepäivänä lapsen olisi hyvä olla levossa. Ulos ja hoitoon tai kouluun voi mennä seuraavana päivänä.

Vesisuojaus

Putkitettuun korvaan ei saa päästä vettä. Suihkussa ja hiuksia pestäessä riittää, kun varotaan veden suuntaamista suoraan korvaan. Uudessa / sukeltaessa suojaksi tulee laittaa apteekista ostettavat silikoniset korvatulpat sekä käyttää uimalakkia tai uimapantaa.

Tulehdus

Putkitettu korvakin voi tulehtua. Korva alkaa tällöin vuotaa märkää, mutta kipua ei yleensä ole. Ottakaa kuitenkin yhteyttä lääkäriin. Putkikorvaan saa laittaa lääketippoja **vain lääkärin määräyksestä**.

Putket

Putket pysyvät paikallaan keskimäärin 8 – 12 kuukautta ja poistuvat yleensä itsestään ilman oireita. Joskus putki jää vahan sekaan korvakäytävään, josta se voidaan helposti poistaa lääkärin vastaanotolla. Tarvittaessa voidaan asettaa uusi ilmastointiputki.

Jälkitarkastus

Jälkitarkastus suoritetaan lääkärin ohjeen mukaan _____ viikon kuluttua.

Ottakaa tarvittaessa yhteys: puh. 019-5211500 tai leikkaussalihoitajaan 0405322770

Teitä hoiti _____ / _____ 20_____

Lääkäri

Sairaanhoitaja



HEMVÅRDSDIREKTIV EFTER INSÄTTANDE AV RÖR I TRUMHINNAN

Ingrepp

Ert barn har fått små ventilationsrör inlagda i trumhinnan. Deras uppgift är att sörja för mellanörats ventilation samt att förhindra uppkomsten av sekret i mellanörat. Ventilationsröret syns inte då man tittar i örat.

Efter ingreppet

Efter ingreppet kan öronen vätska sekret under 2 -3 dygns tid. Öron i vilka det satts rör, granskas med 1 – 4 månaders mellanrum, tills rören har kommit ut och trumhinnorna har läkt. Under dagen då ingreppet har gjorts borde barnet vila. Ut och till dagis eller skolan kan barnet gå redan följande dag. Barnet kan äta och dricka normalt efter ingreppet.

Vattenskydd

Örat i vilket det satts rör bör skyddas för vatten. I duschen och vid hårtvätt räcker det att man undviker att rikta vattenstrålen direkt mot örat. Vid simning / dykning skall örongången skyddas med silikonöronproppar som kan köpas på apotek och ytterligare med simmössa eller simband.

Infektion

Trots rör, kan en infektion uppkomma. Barnet har då sällan smärta, men ett varigt sekret i örat kan förekomma. Ifall att ni misstänker en infektion, var god kontakta läkare. Örondroppar får **endast användas vid läkarordination.**

Rör

Rören hålls på plats vanligen 8 – 12 månader och kommer vanligen bort utan symptom. Ibland fastnar röret i öronvaxet i örongången, varifrån det är enkelt att ta bort på läkarmottagningen. En del barn kan behöva rör mer än en gång.

Eftergranskning

Eftergranskning hos läkaren bör ske om _____ veckor.

Tag vid behov kontakt: tel. 019-5211500 eller operationsskötaren 0405322770

Ni sköttes _____ / _____ 20_____ av

Läkare

Sjukskötare

